

EMISE METANU | Neviditelná hrozba

PROČ JE METAN PROBLÉM?

0,5°C

Metan přispěl 0,5 °C ke globálnímu oteplování od počátku průmyslové éry. Zaostává pouze za oxidem uhličitým



Je extrémně účinný skleníkový plyn

LNG TERMINÁLY

TĚŽBA PLYNU
A ROPY

OPUŠTĚNÁ
ROPNÁ
LOŽISKA A
UHELNÉ DOLY

LODĚ PŘEPRAVUJÍCÍ
LNG

PLYNOVODY

EMISE METANU | Neviditelná hrozba

EMISE METANU

25%

globálních
emisí
skleníkových
plynů je
tvořeno
metanem

35%

všech
antropogenních
emisí metanu
pochází z ropy,
plynu a uhlí


LNG TERMINÁLY

TĚŽBA PLYNU
A ROPY

OPUŠTĚNÁ
ROPNÁ
LOŽISKA A
UHELNÉ DOLY

LODĚ PŘEPRAVUJÍCÍ
LNG

PLYNOVODY



EMISE METANU | Neviditelná hrozba

**MUSÍME
JEDNAT!**

**NIZKONÁKLADOVÁ A
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ**

Až 80 % emisím metanu z ropy, uhlí a plynu může být zamezeno relativně levným způsobem.




**ODKLON OD VYUŽIVÁNÍ
FOSILNÍHO PLYNU**

Odstavme fosilní plyn do roku 2035
a snižme import plynu do EU.

Ukončeme dotování fosilního
průmyslu již dnes.

Zajistíme podporu lidí a společností
směrem ke spravedlivé transformaci.



EMISE METANU | Neviditelná hrozba

**MUSÍME
JEDNAT!**

ZÁKAZ VYPOUŠTĚNÍ A SPALOVÁNÍ PLYNU (tzv. venting and flaring)



Fosilní plyn je často záměrně vypouštěn či spalován, pokud je jeho distribuce vnímána jako nerentabilní. To vede k velkému množství emisí metanu.

Politici by měli zakázat tyto praktiky napříč celým dodavatelským řetězcem.

SLEDOVÁNÍ EMISÍ

Emise tohoto „neviditelného plynu“ nejsou dostatečně monitorovány a je jich pravděpodobně více, než naznačují data.

Politici by měli uzákonit přísná opatření k detekci úniků a opravám infrastruktury. Stejně tak je nutné vytvořit funkční monitorovací schéma (MRV).



LNG TERMINÁLY

TĚŽBA PLYNU
A ROPY

OPUŠTĚNÁ
ROPNÁ
LOŽIŠKA A
UHELNÉ DOLY

LODĚ PŘEPRAVUJÍCÍ
LNG

PLYNOVODY